



# TOYOTA HILUX



Технічні характеристики			
Модель	2.4 D-4D		2.8 D-4D
Трансмісія	6 М/Т	6 А/Т	6 А/Т
<b>Двигун</b>			
Тип	дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC		
Код двигуна	2GD-FTV		1GD-FTV
Робочий об'єм (см³)	2 393		2 755
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	92,0 × 90,0		92,0 × 103,6
Ступінь стиснення		15,6 : 1	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	110 (150) / 3 400		150 (204) / 3 000 - 3 400
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	400 / 1 600 - 2 000		500 / 1 600 - 2 800
Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6		
<b>Трансмісія</b>			
Тип	6-ст. механічна	6-ст. автоматична	
Тип привода	тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі		
<b>Динамічні показники</b>			
Максимальна швидкість (км/год.)		170	175
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	13,3		12,8
<b>Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Директиви ЄС № 715/2007*2018/1832AR)<sup>1</sup></b>			
Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище		
Міський цикл (л/100 км)	11,2	11,3	10,9
Заміський цикл (л/100 км)	10,5	11,5	12,0
Комбінований цикл (л/100 км)	9,9	10,2	10,1
Місткість паливного бака (л)		80	
Місткість бака для рідини AdBlue (л)		13,8	
<b>Викиди CO2</b>			
Міський цикл (г/км)	295	298	285
Заміський цикл (г/км)	277	301	315
Комбінований цикл (г/км)	259	267	266
<b>Кермове управління</b>			
Тип підсилювача	гідропідсилювач		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,4		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,7		
<b>Гальмівна система</b>			
Передні гальма	вентильовані диски		
Задні гальма	барабанні		
Тип стоянкового гальма	ручного типу		
<b>Підвіска</b>			
Передня	незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами		
<b>Позашляхові характеристики та кліренс</b>			
Конструкція кузова	рамна		
Кут в'їзду (град.)	29		
Кут з'їзду (град.)	26		
Кут рампи (град.)	25		
Максимальна глибина броду (мм)	700		
Кліренс між осями (мм)	310		
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)	239		
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)	227		
<b>Маса</b>			
Споряджена маса (кг)	2 170	2 175	2 200
Максимальна допустима маса (кг)	2 910		
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750		
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	3 500		
<b>Розміри вантажного відсіку</b>			
Довжина (мм)	1 569		
Ширина (мм)	1 645		
Ширина між арками (мм)	1 109		
Глибина (мм)	481		
Вантажопідйомність (кг)	до 750		



Комплектація	Business	Comfort	Legend
2.4 D-4D, 6 М/Т	●	●	—
2.4 D-4D, 6 А/Т	—	●	—
2.8 D-4D, 6 А/Т	—	—	●
2.8 D-4D, 6 А/Т (з комплексом систем активної безпеки Toyota Safety Sense)	—	—	●

Умовні позначення:

<sup>1</sup> — Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

<sup>2</sup> — для комплектації Legend.

Комплектація		Business	Comfort	Legend
<b>Екстер'єр</b>				
Ексклюзивний дизайн решітки радіатора та переднього бампера Legend		—	—	●
Декоративні накладки колісних арок		—	—	●
Корпуси дзеркал заднього огляду чорні нефарбовані		●	—	—
Корпуси дзеркал заднього огляду темно-сірі		—	●	●
Ручки дверей кольору кузова		●	●	—
Ручки дверей темно-сірі		—	—	●
Декоративна накладка ручки заднього борта кузова		—	—	●
Бокові підніжки		—	—	●
Бризговики		●	●	●
Колісні диски:				
Розмір шин	BUSINESS 265/65R17 112S	COMFORT 265/65R17 112S	LEGEND 265/60R18 110H	17" сталеві (чорні), шини 265/65 R17
Розмір дисків	17 × 7,5J	17 × 7,5J	18 × 7,5J	17" легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65 R17
Тип дисків	Сталеві	Легкосплавні, литі	Легкосплавні, литі	18" легкосплавні (чорні гляцеві), шини 265/60 R18
Повнорозмірне сталеве запасне колесо		●	●	—
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо		—	—	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>				
<b>Фари</b>				
Галогенові фари з денними ходовими вогнями		●	●	—
Світлодіодні фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями		—	—	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла		●	●	—
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла		—	—	●
Світлодіодні передні протитуманні фари		—	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали		—	—	●
Сенсор освітлення		●	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення – "Follow me home"		●	●	●
<b>Стекля</b>				
Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору		●	●	●
Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей		—	—	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється		●	●	●
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером		—	●	●
Обігрів заднього скла з автотаймером		●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (водія травмобезпечний, з автоматичною функцією)		●	●	—
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)		—	—	●
Зовнішні дзеркала заднього огляду:				
	електропривід регулювання та обігрів з автотаймером	●	●	●
	електропривід складання	—	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення		—	—	●
<b>Інтер'єр</b>				
<b>Оздоблення салону</b>				
Кермо та селектор КПП оздоблені шкірою		—	●	●
Оздоблення сидінь тканиною		●	—	—
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою		—	●	—
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією <sup>1</sup>		—	—	●
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника тканиною		●	●	—
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника синтетичною шкірою		—	—	●
Фонна світлодіодна ілюмінація карт дверей		—	—	●
Стеля чорного кольору		—	—	●
Текстильні килимки		●	●	●
Внутрішні ручки хромовані		—	●	●
<b>Комфорт</b>				
Підсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування		●	●	●
Кнопка запуску двигуна "Start"		—	—	●
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Start		—	—	●
Круїз-контроль		—	—	●
Датчики паркування передні та задні (бшт.)		—	—	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками		—	●	●
PVM – система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами		—	—	●
Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира		●	●	●
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням		●	●	●
Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду		●	●	●
Відділення для окулярів		●	●	●
Мультифункціональне кермо:				
	підігрів	—	●	●
	регулювання за висотою та глибиною	●	●	●
Передні сидіння:				
	підігрів сидінь	●	●	●
	стандартні сидіння	●	—	—
	комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою	—	●	●
	електрорегулювання положення сидіння водія	—	—	●
	центральний підлокітник з речовим відсіком	●	●	●
	кишені в спинках передніх сидінь	—	●	●
	гачки для пакетів у спинках передніх сидінь	—	●	●

Примітки:

Умовні позначення:

<sup>1</sup> — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

● — стандартне обладнання «P» — пакетне опційне обладнання «—» — обладнання недоступне

Комплектація	Business	Comfort	Legend
<b>2-й ряд сидінь:</b>			
підігрів	—	—	P
центральний підлокітник з тримачами для чашок	—	●	●
відкидна подушка сидіння суцільна	●	—	—
відкидна подушка сидіння, що піднімається в пропорції 60:40	—	●	●
<b>Система вентиляції та кондиціонування</b>			
Кондиціонер	●	—	—
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир	—	●	●
<b>Інформаційні пристрої</b>			
Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів	●	●	●
Панель інструментів з ексклюзивним дизайном	—	—	●
<b>Мультимедійне обладнання</b>			
Радіопідготовка та 4 динаміки	●	—	—
Мультимедійна система <b>Toyota Touch 2</b> з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0" та 6 динаміків	—	●	●
<b>Підключення:</b>			
система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth	—	●	●
порт для підключення USB-пристроїв	—	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель	—	●	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●
Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника	●	●	●
<b>Інтелектуальні системи безпеки</b>			
<b>Засоби активної безпеки</b>			
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля - ABS + BA + EBD	●	●	●
Система стабілізації автомобіля - VSC	●	●	●
Система стабілізації автомобіля з причепом - TSC	●	●	●
Активна протибуксувальна система - A-TRC	●	●	●
<b>Системи для руху бездоріжжям</b>			
Система допомоги під час старту вгору - HAC	●	●	●
Система допомоги під час руху згори - DAC	—	—	●
Функція імітації блокування заднього міжколісного диференціалу - "Auto LSD"	—	—	●
Система примусового блокування заднього міжколісного диференціалу	●	●	●
<b>Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense</b>			
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	—	—	P
ACC - круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду	—	—	P
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	—	—	P
LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	—	—	P
Система контролю та інформування про втому водія	—	—	P
<b>Засоби пасивної безпеки</b>			
<b>Подушки безпеки:</b>			
фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●
захисні шторки для всіх рядів сидінь	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●
вимикач подушки безпеки переднього пасажира	●	●	●
<b>Ремені безпеки:</b>			
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	●	●	●
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●
<b>Засоби проти викрадення:</b>			
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●

Умовні позначення:  
 «●» — стандартне обладнання «P» — пакетне опційне обладнання «—» — обладнання недоступне

Аксессуары



Шкіряний чохол ручки ручного гальма



Накладки дверних порогів, килимки гумові



Дуги порогів



Дефлектор вікон



Дефлектор капота

Дуга вантажної платформи

Пластикове покриття кузова



Кришка вантажної платформи



Кріплення для перевезення велосипеда на даху



Колісні диски R17



Колісні диски R17



Колісні диски R18



Колісні диски R18



040 Білий, лак



1G3 Сірий, металік



1L0 Сріблястий, металік

089 Білий, перламутр<sup>1</sup>

218 Чорний, металік



3U5 Червоний, перламутр

6X1 Бронзовий, металік<sup>2</sup>

8X8 Темно-синій, металік

<sup>1</sup> — окрім комплектації Business<sup>2</sup> — тільки для комплектації Legend

ПОДОВЖЕНА  
ГARANТІЯ  
ВІД TOYOTA\*

\*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті [toyota.ua](http://toyota.ua).

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 08.04.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.