



TOYOTA RAV4



Технічні характеристики			
Модель	2.5 Hybrid		
Трансмісія	e-CVT		
Тип приводу	2WD		AWD-i
Двигун			
Код двигуна	A25B-FXS		
Тип	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT-iE / випуск - VVT-i)		
Тип пального	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище		
Робочий об'єм (см³)	2 487		
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	87,5 × 103,4		
Ступінь стиснення	14,0 : 1		
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	131 (178) / 5 700		
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	221 / 3 600 - 5 200		
Екологічний стандарт	Euro 6		
Гібридна система			
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) ¹	160 (218)		163 (222)
Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.))	88 (120)		88 (120)
Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м)	202		202
Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.))	-		40 (54)
Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м)	-		121
Трансмісія			
Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)		
Тип приводу	передній		повний ²
Динамічні показники			
Максимальна швидкість (км/год)	180		180
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	8,4		8,1
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01) ³			
Міський цикл (л/100 км)	4,9		5,0 / 5,1 ⁴
Заміський цикл (л/100 км)	4,8		4,8 / 4,9 ⁴
Комбінований цикл (л/100 км)	4,8		4,8 / 4,9 ⁴
Викиди CO ₂			
Міський цикл (г/км)	111		113 / 114 ⁴
Заміський цикл (г/км)	109		110 / 111 ⁴
Комбінований цикл (г/км)	109		110 / 111 ⁴
Кермове управління			
Тип підсилювача	електропідсилювач		
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,8		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,5		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	5,9		
Гальмівна система			
Передні гальма	дискові, вентильовані		
Задні гальма	дискові, вентильовані		
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма		
Підвіска			
Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості		
Маса			
Споряджена маса (кг)	1 680 - 1 755		1 735 - 1 810
Максимальна допустима маса (кг)	2 135		2 225
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750		750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	800		1650 / 1 500 ⁵
Габаритні розміри та об'єми			
Кліренс (мм)	190 / 200 (з шинами 235/55 R19)		
Об'єм багажного відділення (мін./макс., л) ⁷	580 / 1 690		
Місткість паливного бака (л)	55		



Комплектація	Active	Active+	Lounge	Style	ADVENTURE	GR SPORT	Premium
2.5 Hybrid, e-CVT	●	●	●	●	—	—	—
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT	—	●	●	●	●	●	●
2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT (з пакетними опціями: акустичною системою JBL та цифровим дзеркалом заднього огляду Smart View Mirror)	—	—	—	●	●	●	●

¹ — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності висковольтної акумуляторної батареї
² — під повним приводом мається на увазі одночасна робота переднього та заднього електродвигунів
³ — Усі дані стосовно споживання пального та вмісту вуглекислого газу у відпрацьованих газах, що представлені в цьому матеріалі, отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо), відповідно до технічних вимог Правил ЄЕК ООН № 101-01, включно з додатками до неї, на звичайних серійних автомобілях. Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

⁴ — для комплектації ADVENTURE

⁵ — для комплектації GR SPORT.

⁶ — для шин 235/55 R19

⁷ — розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.

Комплектація	Active	Active+	Lounge	Style	ADVENTURE	GR SPORT	Premium
Екстер'єр							
Задній інтегрований спойлер	●	●	●	●	●	●	●
Антенна «плавник акули» на даху	●	●	●	●	●	●	●
Рейлінг на даху	—	●	●	●	●	●	●
Двокольорове фарбування кузова	—	—	—	●	○	○	—
Решітка радіатора срібного кольору	●	●	●	—	—	—	●
Решітка радіатора чорного кольору	—	—	—	●	—	—	—
Чорна глянцева решітка радіатора GR SPORT	—	—	—	—	—	●	—
Передній бампер та решітка радіатора ADVENTURE	—	—	—	—	●	—	—
Декоративні сріблясті вставки переднього та заднього бамперів	●	●	●	●	●	—	●
Задній бампер GR SPORT	—	—	—	—	—	●	—
Декоративні сірі вставки переднього та заднього бамперів	—	—	—	—	—	●	—
Розширені накладки колісних арок	—	—	—	—	●	—	—
Декоративна вставка дверей багажного відділення	●	●	●	●	—	—	●
Декоративна чорна глянцева вставка дверей багажного відділення	—	—	—	—	—	●	—
Передній та задній бампери глянцевого чорного кольору	—	—	—	●	—	●	—
Глянцеве обрамлення протитуманних фар	—	—	—	●	—	—	—
Глянцеве обрамлення протитуманних фар GR SPORT	—	—	—	—	—	●	—
Накладки дверей та колісних арок глянцевого чорного кольору	—	—	—	●	—	●	—
Хромований молдинг віконної лінії	●	●	●	●	●	●	●
Декоративні хромовані насадки вихлопних труб овальні	●	●	●	●	●	●	●
Колісні диски:							
17" легкосплавні сірі, шини 225/65 R17	●	●	—	—	—	—	—
18" легкосплавні, шини 225/60 R18	—	—	●	—	—	—	—
19" легкосплавні чорні глянцеві, шини 235/55 R19	—	—	—	●	—	—	—
19" легкосплавні темно-сірі матові, шини 235/55 R19	—	—	—	—	●	—	—
19" легкосплавні GR SPORT чорні глянцеві з механічною обробкою, шини 235/55R19	—	—	—	—	—	●	—
19" легкосплавні хромовані, шини 235/55 R19	—	—	—	—	—	—	●
Малорозмірне (тимчасове) запасне колесо	●	●	●	●	●	●	●
Освітлення та оглядовість							
Освітлення							
Світлодіодні рефлекторні фари головного світла	●	●	●	—	—	—	—
Світлодіодні прожекторні фари головного світла	—	—	—	●	●	●	●
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●	●	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар	●	●	●	●	●	●	●
Світлодіодні денні ходові вогні	●	●	●	—	—	—	—
Характерні світлодіодні денні ходові вогні та вказівники поворотів	—	—	—	●	●	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	●	●	●	●	●	●	●
Датчик освітлення	●	●	●	●	●	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення «Follow me home»	●	●	●	●	●	●	●
Світлодіодні протитуманні фари	●	●	●	●	●	●	●
Задній світлодіодний протитуманний ліхтар	●	●	●	●	●	●	●
Оглядовість							
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення	—	—	●	●	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●	●	●	●	●
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток (з автотаймером)	●	—	—	—	—	—	—
Обігрів всієї поверхні вітрового скла (з автотаймером)	—	—	●	●	●	●	●
Обігрів форсунок склоомивача	●	●	●	●	●	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу	●	●	●	●	●	●	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється	●	●	●	●	●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●	●	●	●	●
Дзеркала заднього огляду:							
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом (з автотаймером)	●	●	●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	●	●	●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей	—	—	—	—	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●	●	●	●	●
Цифрове внутрішнє дзеркало заднього огляду Smart View Mirror з функцією автоматичного затемнення	—	—	—	P	P	P	P
Інтер'єр							
Оздоблення салону							
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●	●	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	●	—	—	—	—	—
Оздоблення сидінь синтетичною шкірою	—	—	●	—	—	—	—
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичною шкірою та тканиною з синіми акцентами	—	—	—	●	—	—	—
Оздоблення сидінь синтетичною шкірою із тисненням в стилі ADVENTURE	—	—	—	—	●	—	—
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та замшею	—	—	—	—	—	●	—
Оздоблення сидінь шкірою ¹ з перфорацією	—	—	—	—	—	—	●
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою	●	●	●	●	●	●	●
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою	●	●	●	●	●	●	●
Металеві декоративні накладки порогів передніх дверей	—	—	—	—	●	●	—
Стеля чорного кольору	—	—	—	●	—	●	—

Примітки: ¹ — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

Умовні позначення: ● — стандартне обладнання ○ — опціональне обладнання
 — — обладнання відсутнє «P» — пакетне опціональне обладнання

Комплектація	Active	Active+	Lounge	Style	ADVENTURE	GR SPORT	Premium
Фонові ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажирів	●	●	●	●	●	●	●
Фонові ілюмінація панелі приладів та центральної консолі	—	—	—	●	—	●	●
Шторка багажного відділення	●	●	●	●	●	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●	●	●	●
Комфорт							
Система безключового запуску двигуна	●	—	—	—	—	—	—
Система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна Smart Entry and Start	—	●	●	●	●	●	●
Система вибору режимів руху (ECO / NORMAL / SPORT)	●	●	●	●	●	●	●
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальма)	●	●	●	●	●	●	●
Круїз-контроль	●	●	●	●	●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	—	●	●	●	●	●	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	—	—	—	—	—	●	●
Датчики паркування (передні та задні)	●	●	●	●	●	●	●
Датчики паркування з функцією автоматичного гальмування	—	—	—	—	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками	●	●	●	●	●	●	●
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	—	—	—	—	●	●	●
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●	●	●	●	●
Відділення для окулярів	●	●	●	●	●	●	●
2 лампи індивідуального освітлення спереду та центральний плафон	●	●	●	●	●	●	●
Мультифункціональне кермо:							
підігрів	●	●	●	●	●	●	●
регулювання положення за висотою та глибиною	●	●	●	●	●	●	●
пелюстки перемикачів передач	—	—	—	—	—	●	—
Передні сидіння:							
підігрів двоступеневий	●	●	●	●	●	●	—
підігрів тріступеневий	—	—	—	—	—	—	●
вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності)	—	—	—	—	—	—	●
механічне регулювання положення сидіння водія у 6 напрямках	●	●	—	—	—	—	—
механічне регулювання сидіння переднього пасажирів у 4 напрямках	●	●	●	●	●	—	—
електрорегулювання положення	—	—	—	—	—	●	●
електрорегулювання положення сидіння водія	—	—	●	●	●	—	—
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	—	—	●	●	●	●	●
центральний підлокітник з речовим відсіком	●	●	●	●	●	●	●
кишеня в спинці сидіння переднього пасажирів	●	●	●	●	●	●	●
2-й ряд сидінь:							
підігрів крайніх сидінь	—	—	—	—	—	—	●
регулювання нахилу спинок	●	●	●	●	●	●	●
складувані спинки в пропорції 60:40	●	●	●	●	●	●	●
центральний підлокітник з тримачами для стаканів	●	●	●	●	●	●	●
Функція пам'яті на 2 положення:							
сидіння водія	—	—	—	—	—	●	●
Система кондиціонування							
Клімат-контроль з незалежним регулювання температури зон водія/передній пасажир	●	●	●	●	●	●	●
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь	●	●	●	●	●	●	●
Інформаційні пристрої							
Панель приладів з 7-дюймовим кольоровим мультиінформаційним дисплеєм	●	—	—	—	—	—	—
Цифрова панель приладів (12,3-дюймовий дисплей)	—	●	●	●	●	●	●
Індикатор мінімального рівня рідини омивача	●	●	●	●	●	●	●
Мультимедійне обладнання							
Мультимедійна система з 10,5-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм	●	●	●	●	●	●	●
Радіоприймач FM/AM	●	●	●	●	●	●	●
Цифрове радіо DAB	●	●	●	●	●	●	●
Акустична система на 6 динаміків	●	●	●	●	●	●	●
Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером)	—	—	—	P	P	P	P
Підключення та синхронізація:							
комунікаційна система Bluetooth	●	●	●	●	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів)	●	●	●	●	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay (бездротове підключення) та Android Auto (підключення через USB-кабель)	●	●	●	●	●	●	●
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi	—	●	●	●	●	●	●
2 розетки USB (Type-C) 3A для пасажирів другого ряду сидінь	●	●	●	●	●	●	●
2 розетки USB (Type-C) 3A у відділенні для речей у центральному підлокітнику	—	—	●	●	●	●	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●	●	●	●	●
Розетка 12В у відділенні для речей у центральному підлокітнику	●	●	—	—	—	—	—
Розетка 12В в багажному відділенні	●	●	●	●	●	●	●
Системи безпеки							
Засоби активної безпеки							
ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●	●	●	●	●
VSC - система стабілізації автомобіля	●	●	●	●	●	●	●
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●	●	●	●	●

Умовні позначення: ● — стандартне обладнання «P» — пакетне опціональне обладнання «—» — обладнання відсутнє

Комплектація	Active	Active+	Lounge	Style	ADVENTURE	GR SPORT	Premium
TRC - протибуксувальна система	●	●	●	●	●	●	●
ACA - активна система допомоги в поворотах	●	●	●	●	●	●	●
HAC - система допомоги старту на підйомі	●	●	●	●	●	●	●
Trail - система допомоги під час руху бездоріжжям (тільки для 2.5 Hybrid AWD-i)	—	●	●	●	●	●	●
BSM - система моніторингу «сліпих» зон	—	—	—	—	●	●	●
RCTAB - система попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду	—	—	—	—	●	●	●
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	●	●	●	●	●	●	●
AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля	●	●	●	●	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense							
PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів	●	●	●	●	●	●	●
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	●	●	●	●	●	●	●
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●	●	●	●	●
LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	●	●	●	●	●	●	●
LTA - система допомоги утримання авто у смугі руху	●	●	●	●	●	●	●
AHB - автоматичне дальнє світло	●	●	●	●	●	●	●
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●	●	●	●	●
Засоби пасивної безпеки							
Подушки безпеки:							
фронтальні для водія та переднього пасажера	●	●	●	●	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажера	●	●	●	●	●	●	●
захисні шторки передні та задні	●	●	●	●	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●	●	●	●	●
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажера	●	●	●	●	●	●	●
Ремені безпеки:							
передняжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння)	●	●	●	●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені	●	●	●	●	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●	●	●
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини	●	●	●	●	●	●	●
Засоби проти викрадення							
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●	●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●	●	●	●	●

Умовні позначення: «●» — стандартне обладнання; «—» — обладнання відсутнє.

Акcesуари



Молдинги дверей, Дефлектор вікон, Хромована накладка дверей багажного відділення



Дефлектор капота



Декоративні підніжки



Зчіпний пристрій



Поперечини даху



Килимок багажника, гумовий



Килимки салону, текстильні



Колісні диски 17"



Колісні диски 17"



Колісні диски 18"



Колісні диски 18"



Колісні диски 19"

040 Білий, лак¹089 Білий, перламутр²1D6 Сріблястий, металік²1G3 Сірий, металік³218 Чорний, металік⁷3T3 Червоний, перламутр³6X3 Хакі, лак³8X8 Темно-синій, металік²2PS Білий, перламутр
з чорним дахом⁴2QY Сріблястий, металік
з чорним дахом⁴2QZ Сірий, металік
з чорним дахом⁴2RA Темно-синій, металік
з чорним дахом⁴2QU Хакі, лак
з сірим дахом⁵2SC Червоний, перламутр
з чорним дахом⁶

- ¹- окрім Style / ADVENTURE / Premium / GR SPORT
²- окрім Style / ADVENTURE / GR SPORT
³- окрім Style / GR SPORT
⁴- тільки для Style / GR SPORT
⁵- тільки для ADVENTURE
⁶- тільки для GR SPORT
⁷- окрім Style



ПОДОВЖЕНА
ГАРАНТІЯ
ВІД TOYOTA*

*чи 160 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше. Мається на увазі Програма «Подовжена гарантія від Toyota», якою передбачено можливість надання та подальшого продовження гарантійних зобов'язань на окремі вузли та агрегати автомобіля, за умови продовження регламентного ТО в офіційних дилерських центрах Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті toyota.ua.

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 25.04.2024. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектаций є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.